



**ZUBEHÖRKATALOG
2021**

SCHÄCHTE

INHALTSVERZEICHNIS

SCHACHTZUBEHÖR SCHULLER GMBH	3
Schachtdeckelheber KänguruLifter®	3
KänguruLifter®Kompakt - Der Kleine	4
KänguruLifter®Original - Der Bestseller	5
KänguruLifter®Kombi - Der Flexible	6
KänguruLifter®Kombi 260 - Der Geländetaugliche	7
Haken für KänguruLifter® Original, Kompakt, Kombi und Kombi 260	8
Haken für KänguruLifter® Tandem	14
Krafthebel Tandem inkl. einem Haken	17
Übersicht aller Haken für Krafthebel Tandem	18
Teleskop Hydrantenschlüssel	19
Kappenreiniger	20
Zubehör	21
SCHACHTDECKELHEBER AUS TITAN-ALU	22
HANDAUSHEBEHAKEN	23
SCHACHTLEITERANLAGEN	24

Schachtdeckelheber KänguruLifter® - Allgemeine Informationen:

- Edelstahlausführung
- 2 in 1 Multifunktion da Losbrech- und Hebefunktion in einem Gerät vereint
- Mindestens eine Tonne Losbrechkraft (abhängig vom Körpergewicht)
- Kein Geräteaufbau am Einsatzort erforderlich
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- Ausziehbarer Handhebel
- Sehr kompakte, platzsparende Konstruktion mit handlichem Eigengewicht
- Ein-Mann-Bedienung
- Inkl. ein Multihaken für die gängigsten Schachtdeckel (weitere Haken verfügbar)
- Alle Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen
- Schneller und einfacher Hakenwechsel
- Hochwertige Schwerlasträder
- TÜV geprüft: TÜV SÜD Product Service GmbH
- Sicherheitstechnische Prüfung der Berufsgenossenschaft, DGUV Test (ET-Zertifikat)
- Made in Germany
- Garantie: 5 Jahre auf Schachtdeckelheber, 10 Jahre auf Haken



KänguruLifter®Kompakt - Der Kleine

Einsatzgebiet	besonders geeignet für Straßeneinläufe/Gullys, Straßenkappen sowie leichtere Schachtabdeckungen
Achsbreite	25,5 cm
Länge eingefahren	95 cm
Länge ausgezogen	151,5 cm
Gewicht	7 kg
Schwerlasträder	Ø160 mm Elastik-Vollgummi, Rollenlager
Zulässige Hublast	max. 100 kg
Artikelnr.	BU-020000061 6013



Ideal für
Feuerwehr
und Straßenreini-
gungsteams.



So funktioniert's:



KänguruLifter®Original - Der Bestseller

Einsatzgebiet als Allrounder ideal für flexible und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Achsbreite 30,5 cm

Länge eingefahren 103 cm

Länge ausgezogen 164,5 cm

Gewicht 8 kg

Schwerlasträder Ø160 mm Elastik-Vollgummi, Kugellager und Alufelge

Zulässige Hublast max. 100 kg

Artikelnr. BU-020000062 | 6012



So funktioniert's:



KänguruLifter®Kombi - Der Flexible

Einsatzgebiet als Allrounder ideal für flexible und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Achsbreite 30,5 cm

Länge eingefahren 122 cm

Länge ausgezogen 168 cm


Transportmaße Unterteil 21,5 x 30,5 cm | Handhebel 151 cm lang

Gewicht 9,3 kg (Unterteil 4,7 kg | Handhebel 4,6 kg)

Schwerlasträder Ø160 mm Elastik-Vollgummi, Kugellager und Alufelge

Zulässige Hublast max. 100 kg

Artikelnr. BU-020000063 | 6017



KänguruLifter®Kombi 260 - Der Geländetaugliche

Einsatzgebiet	speziell für unebenes Gelände*
Achsbreite	53 cm
Länge eingefahren	122 cm
Länge ausgezogen	168 cm
Transportmaße	Unterteil 27,5 x 53 cm Handhebel 151 cm lang
Gewicht	10,4 kg (Unterteil 5,8 kg Handhebel 4,6 kg)
Schwerlasträder	Ø260 mm Luftreifen, Rollenlager
Zulässige Hublast	max. 100 kg
Artikelnr.	BU-020000060 6014




Haken für KänguruLifter® Original, Kompakt, Kombi und Kombi 260

Bogenhaken Multi



Artikelnr.
BU-02000080
8022



Straßeneinlaufhaken



schmal
Artikelnr.
BU-02000072
8076





120/138/156
Artikelnr.
BU-02000074
8077



151/169/187/205
Artikelnr.
BU-02000073
8079



Muschellochhaken quer




Artikelnr.
BU-02000079
8066

Muschellochhaken Höcker




Artikelnr.
BU-02000078
8056

Kappenhaken



Artikelnr.
BU-02000075
8057

T-Haken Braunschweig



Artikelnr.
BU-020000076
8099

Sichelhaken Chemnitz



Artikelnr.
BU-020000077
8042



Übersicht aller Haken für KänguruLifter® Original, Kompakt, Kombi und Kombi 260

Bezeichnung	Artikelnr.
Muschellochhaken für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000068 8059
Straßeneinlaufhaken-T für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000069 8080
Bogenhaken Multi 90° verdreht für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000070 8023
Standardhaken für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000071 8033
Straßeneinlaufhaken schmal für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000072 8076
Straßeneinlaufhaken 151/169/187/205 für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000073 8079
Straßeneinlaufhaken 120/138/156 für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000074 8077
Kappenhaken für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000075 8057
T-Haken Braunschweig für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000076 8099
Sichelhaken Chemnitz für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000077 8042
Muschellochhaken Höcker für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000078 8056
Muschellochhaken quer für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000079 8066
Bogenhaken Multi für KänguruLifter® Original, Kompakt und Kombi	BU-020000080 8022

KänguruLifter®Tandem 160 - Ideal für den Indoorbereich

	Tandem 160 K	Tandem 160 L
Einsatzgebiet	für ebene, glatte, asphaltierte oder geflieste Untergründe	
Für Schachtdeckel mit Seitenlänge bzw. Durchmesser	bis 100 cm	bis 150 cm
Länge eingefahren	61 cm	74,5 cm
Länge ausgezogen	139 cm	177,5 cm
Gewicht ohne Handhebel	11,7 kg	12,7 kg
Gewicht Handhebel	4,6 kg	
Schwerlasträder	Ø160 mm Elastik-Vollgummi, Rollenlager	
Zulässige Hublast	max. 300 kg	
Artikelnr.	BU-02000023 6021-K	BU-02000024 6021-L




So funktioniert's:



KänguruLifter®Tandem 260 - Für nahezu jeden Untergrund

	Tandem 260 K	Tandem 260 L
Einsatzgebiet	Für unebene oder grob gepflasterte Untergründe sowie den Einsatz im Gelände	
Für Schachtdeckel mit Seitenlänge bzw. Durchmesser	bis 100 cm	bis 150 cm
Länge eingefahren	69 cm	82,5 cm
Länge ausgezogen	147,5 cm	186 cm
Gewicht ohne Handhebel	14,2 kg	15,2 kg
Gewicht Handhebel	4,6 kg	
Schwerlasträder	Ø260 mm Luftbereifung mit 4-fach Gewebe, Kugellager	
Zulässige Hublast	max. 300 kg	
Artikelnr.	BU-02000025 6020-K	BU-02000026 6020-L



So funktioniert's:



KänguruLifter®Tandem 400 - Speziell für unbefestigtes Gelände


	Tandem 400 K	Tandem 400 L
Einsatzgebiet	Speziell für den Einsatz im Gelände oder auch für stark überhöhte Schacht- abdeckungen	
Für Schachtdeckel mit Seitenlänge bzw. Durchmesser	bis 100 cm	bis 150 cm
Länge eingefahren	77,5 cm	91 cm
Länge ausgezogen	154,5 cm	193 cm
Gewicht ohne Handhebel	14,7 kg	15,7 kg
Gewicht Handhebel	4,6 kg	
Schwerlasträder	Ø400 mm Luftbereifung mit Kugellager, Räder abnehmbar	
Zulässige Hublast	max. 300 kg	
Artikelnr.	BU-02000043 6019-K	BU-02000044 6019-L



So funktioniert's:



Posthaken



Artikelnr.
BU-02000036
 7050



Ringschrauben



M16 nach DIN 580 (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-02000050** | 7006

M12 nach DIN 580 (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-02000051** | 7005

M10 nach DIN 580 (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-02000052** | 7004


M8 nach DIN 580 (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-02000053** | 7003

Krafthaken T (4er Set)



Artikelnr.
BU-02000049
7065

U-Haken schmal



U-Haken





1 Paar U-Haken (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-020000037** | 7031

1 Paar U-Haken schmal (2 Stck.) inkl. Schäkel **BU-020000038** | 7032

Kettenset mit U-Haken 80 cm **BU-020000389** | 7031-K80

Kettenset mit U-Haken 36 cm **BU-020000390** | 7031-K36

Muschellochhaken Kassel



Artikelnr.
BU-020000042
7030

Weitere Haken für den KänguruLifter® Tandem



T-Haken Variante 2
Artikelnr.
BU-020000055
 7024



Griffhaken
Artikelnr.
BU-020000045
 7033



Zangenhaken
Artikelnr.
BU-020000048
 7051

Übersicht aller Haken für KänguruLifter® Tandem


Bezeichnung	Artikelnr.
1 Paar Posthaken (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000036 7050
1 Paar U-Haken (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000037 7031
Kettenset mit U-Haken 80 cm	BU-020000389 7031-K80
Kettenset mit U-Haken 36 cm	BU-020000390 7031-K36
1 Paar U-Haken schmal (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000038 7032
1 Paar Muschellochhaken „Kassel“ (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000042 7030
1 Paar Griffhaken (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000045 7033
1 Paar T-Haken „Berlin“ (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000046 7070
1 Paar Sichelhaken Tandem (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000047 7040
1 Paar Zangenhaken (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000048 7051
1 Set Krafthaken - T (4 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000049 7065
1 Paar T-Haken gerade / Variante 1 (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000054 7020
1 Paar T-Haken gerade verdreht / Variante 2 (2 Stck.) inkl. Schäkel	BU-020000055 7024
1 Set T-Haken gekröpft	BU-020000056 7067
1 Set Haken T1/T2	BU-020000057 7066
1 Set für Secant-Abdeckungen (Haken und Ketten)	BU-020000381 7066

Krafthebel Tandem inkl. einem Haken


- Zum Lockern von festsitzenden oder vereisten viereckigen Deckeln
- Hebelt festsitzende Deckel einfach auf
- Verwendbar in Kombination mit dem KänguruLifter® Tandem oder dem Wechselhandhebel
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Deckel
- Werkstoff: Edelstahl X5 CrNi 189
- **Artikelnr.: BU-02000027 | 7085**




Übersicht aller Haken für Krafthebel Tandem




7087
Schnabelhaken Nr. 2




7095
Schnabelhaken Nr. 10




7096
Schnabelhaken Nr. 11




7092
Schnabelhaken Nr. 7




7093
Schnabelhaken Nr. 8




7094
Schnabelhaken Nr. 9



7094
Schnabelhaken Nr. 9



7089
T-Haken Nr. 4



7088
Schnabelhaken Nr. 3

Bezeichnung	Artikelnr.
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 02	BU-020000028 7087
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 03	BU-020000029 7088
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 07	BU-020000030 7092
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 08	BU-020000031 7093
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 09	BU-020000032 7094
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 10	BU-020000033 7095
Schnabelhaken für Krafthebel Tandem Nr. 11	BU-020000064 7096
T-Haken für Krafthebel Tandem Nr. 04	BU-020000034 7089
T-Haken für Krafthebel Tandem Nr. 05	BU-020000035 7090

Teleskop Hydrantenschlüssel

	kurz	lang
Besonderheiten	optimale Hebelwirkung durch ausziehbaren Handgriff, platzsparend durch abnehmbaren Handgriff	
Länge	verstellbar von 74 bis 118 cm	verstellbar von 126 bis 220 cm
Werkstoff	Edelstahl X5 CrNi 189	
Artikelnr.	BU-020000081 6034	BU-020000451 6000

Zubehör/Ersatz

Gelenkadapter für Hydranten und Schieber (ähnlich DIN 3223 C)

Artikel Nr.: **BU-020000082** | 6024

Adapter für Hydranten und Schieber (ähnlich DIN 3223 C)

Artikel Nr.: **BU-020000336** | 6025

Adapter für Anbohrarmaturen (ähnlich DIN 3223 E)

Artikel Nr.: **BU-020000337** | 6026

Ratsche / Knarre für Teleskophydrantenschlüssel

Artikel Nr.: **BU-020000083** | 6029

Aufbewahrung eines zweiten Adapters am Handgriff.



Kappenreiniger

Gewicht 3,8 kg


Länge 90 cm

Werkstoff Edelstahl X5 CrNi 189

Artikelnr. BU-020000407 | 6033



- Zum Reinigen von Hydranten-Straßenkappen
- Geeignet für alle Trink- und Löschwasserleitungen
- Aufsteckbar mittels Klauenkupplung DN 80
- Umlenkung des Wasserstrahls zurück ins Straßenkappen-Gehäuse
- Schmutz und selbst Steine werden einfach ausgeschwemmt
- Doppelrohr und Rohrbelüfter verhindern durch selbsttätiges Ansaugen von Luft einen möglichen Leitungsunterdruck
- Rückflußverhinderung des Schmutzwassers in die Trinkwasserleitung



Schnelle und gründliche Reinigung nach DIN 3221 in nur 20 Sekunden.

So funktioniert's:



Zubehör

Stanley Werkzeugtasche

zum Aufbewahren von Zubehör

- 30x25x13cm
- robustes Cordura-Nylon und verstärkter Boden

BU-020000041 | 4010



SCHACHTDECKELHEBER AUS TITAN-ALU

Egal ob es sich um Kanal-, Ölabscheider-, Gas-, Wasser- oder Kabelschachtdeckel handelt - mit dem Titan-Alu-Schachtdeckelöffner ist das Öffnen auch von festgefahrenen, versandeten, verklebten, eingerosteten oder festgefrorenen Schachtdeckeln kein Problem mehr.

Vorteile

- Flexibel einsetzbar
- Kann auch als Abzieher bei Wasser- und Gasschieberdeckeln verwendet werden
- Flexible Einstellmöglichkeiten
- Drehbarer Haken ist auch in der Länge verstellbar
- Für runde und eckige Abdeckungen
- Hebelwirkung ermöglicht hohe Hubkräfte
- Rückenschonendes Arbeiten
- Öffnen und schließen ohne Verletzungsgefahr
- Leicht zu transportieren
- 1 Jahr Garantie
- Ersatzteile auf Anfrage

Gewicht	3 kg
Hebellänge	85 cm
Hubkraft	bis 2.000 kg
Biegefestigkeit	550 N/mm ²
Material	Titanlegiertes Aluminium, farbig eloxiert
Artikelnr.	BU-06000001



HANDAUSHEBEHAKEN

- Werkzeug zum Öffnen und Bewegen von Schachtdeckeln
- Aus feuerverzinktem Stahl
- Kompakte Größe, geringes Gewicht
- Praktische Helfer für die Baustelle, für Wartung und Unterhaltung von Schächten und Schleusen aller Art
- In zwei verschiedenen Größen erhältlich (25 cm und 70 cm)
- Nur in 2er-Sets verfügbar
- Mit angeformten Vierkant am Griff. Geeignet zur Aufnahme eines Steckschlüsseinsatzes SW 24 (1/2") für die handelsübliche 6-Kant Verriegelung (Nuss nicht inklusive)
- Steckschlüssel SW 14 für Kopfform Innensechskant am Griff
- **Artikelnr.: BU-02000098 (lang) BU-02000020 (kurz)**




SCHACHTLEITERANLAGEN

Die Schachtleiteranlage ist eine hochwertige Qualitätslösung für den Bereich Tiefbau und Umwelttechnik und sorgt für einen sicheren Ab- und Aufstieg in Schächte und Kanäle.

Vorteile

- Ortsfeste Steigleiter nach DIN EN 14396 (BG konform)
- Rutschsichere Sprossen
- Leiterholme und -Sprossen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm
- Inklusive 4 bzw. 6 Wandankern aus verzinktem Stahl (150 mm, inkl. Befestigungsschraube aus V4A)
- Inklusive absenkbarer Einstieghilfe mit Hülse zur Befestigung am Leiterholm
- 1 Jahr Garantie



Leiterlänge von 1,12 m bis 4,20 m

Sprossenanzahl von 4 bis 15

Lichte Weite Sprossen 30 oder 40 cm

Außenbreite Leiter 34 oder 44 cm

Länge der Einstieghilfe 1,50 m

Material feuerverzinkter Stahl

Bezeichnung	Artikelnr.
Schachtleiteranlage 0,34 x 1,12m (4 Sprossen)	BU-060000101
Schachtleiteranlage 0,34x1,4m (5 Sprossen)	BU-060000102
Schachtleiteranlage 0,34x1,68m (6 Sprossen)	BU-060000103
Schachtleiteranlage 0,34x1,96m (7 Sprossen)	BU-060000104
Schachtleiteranlage 0,34x2,24m (8 Sprossen)	BU-060000105
Schachtleiteranlage 0,34x2,52m (9 Sprossen)	BU-060000106

Weitere Größen auf Anfrage



