

KänguruLifter® Schachtdeckelhebegeräte

Wir kommen gerne zu einer kostenlosen Vorführung bei Ihnen vorbei...



Der Bestseller

KänguruLifter® ORIGINAL



Der Flexible

KänguruLifter® KOMBI

Mit abnehmbarem Handgriff – daher besonders handlich und platzsparend verstaubar. Zudem sehr flexibel auch mit anderen Produkten kombinierbar – zum Beispiel mit dem KänguruLifter® Tandem



Der Kleine

KänguruLifter® KOMPAKT

besonders geeignet für leichtere Abdeckungen. Ideal für Feuerwehr und Straßenreinigungsteams



Die Geländeausführung

KänguruLifter® KOMBI - 260

mit Luftreifen und breiterer Achse speziell für unebenes Gelände. Diese Ausführungsvariante ist NICHT geeignet für Straßeneinläufe/ Gullys!



Schachtdeckelheber aus Edelstahl

- für runde Schachtabdeckungen bis 100 kg, Straßeneinläufe und Straßenkappen - auch Scharnierdeckel sowie Deckel mit Verdrehssicherung sind kein Problem
- Schachtdeckelheber mit Multifunktion: Hebe- sowie Losbrechfunktion in einem Gerät vereint - mindestens eine Tonne Losbrechkraft - patentierte Hebetechnik
- Schwerlasträder mit Elastik-Vollgummibereifung bzw. Schwerlast-Luftbereifung
- Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen - Multihaken für die gängigsten Schachtdeckel
- Ein-Mann-Bedienung
- kein Geräteaufbau erforderlich: Schachtdeckelheber kann direkt zum Einsatzort gefahren werden
- TÜV geprüft: TÜV SÜD Product Service GbmH;
- sicherheitstechnische Prüfung der Berufsgenossenschaft, DGUV Test / EuroTest
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie auf das Gerät und 10 Jahre Garantie auf die Haken

patentiert !!




schnell und sicher, kompakt und handlich, minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung...




KänguruLifter® TANDEM 160

für glatten, asphaltierten oder gefliesten Untergrund
(ideal für den Indoor-Bereich)



KänguruLifter® TANDEM 260 - der Allrounder

eignet sich für nahezu jeden Untergrund; auch für unebenen,
grob gepflasterten Untergrund oder den Einsatz in
unbefestigtem Gelände...



patentiert !!

KänguruLifter® TANDEM 400 - der Spezialist

speziell für unbefestigtes Gelände oder für stark erhöhte
Schachtabdeckungen...
Durch seine abnehmbaren Räder lässt sich auch diese Ausführung
handlich verstauen.



Universalschachtdeckelheber aus Edelstahl mit Teleskop-Achse

- für eckige sowie runde Schachtabdeckungen bis 300kg (bzw. 600kg)
sowie einer Seitenlänge bzw. Durchmesser von 100 cm bzw. 150 cm (je nach Ausführungsvariante)
- variable Einsatzbreite durch ausziehbare Teleskop-Achse
- Handhebel ausziehbar sowie abnehmbar
- Ein-Mann-Bedienung (alternativ mit zweitem Handhebel durch 2 Personen bedienbar)
- kein Geräteaufbau erforderlich, Schachtdeckelheber kann direkt zum Einsatzort gefahren werden
- kompakte, leichte und dennoch sehr stabile Konstruktion
- Haken aus Sonderstahl für hohe Belastungen - 10 Jahre Garantie
- Schwerlasträder mit Elastik-Vollgummibereifung bzw. Schwerlast-Luftbereifung
- lockert selbst festsitzende Schachtdeckel problemlos mit dem Krafthebel - mindestens eine Tonne Losbrechkraft
- TÜV geprüft: TÜV SÜD Product Service GbmH
- sicherheitstechnische Prüfung der Berufsgenossenschaft, DGUV Test (ET-Zertifikat)
- Made in Germany
- 5 Jahre Garantie auf das Gerät und 10 Jahre Garantie auf die Haken



Krafthebel Tandem

Festsitzende oder vereiste Schachtabdeckungen können mit dem Krafthebel ganz einfach gelockert werden. Diese Art des Lockerns ist äußerst effektiv, rückschonend und vermeidet zudem, dass der Deckelrahmen mit gelockert wird.

